



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการของงานขึ้นในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้ง สิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา	จำนวน	๑	ชุด
สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล			
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด			
สุราษฎร์ธานี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๔๓๓๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมประชญ์ วุฒิจันทร์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา	จำนวน	๑	ชุด
สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล			
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด			
สุราษฎร์ธานี			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่า่นั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
จังวัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างจังวัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
จังวัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างจังวัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างจังวัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคាដ่อน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น^{สำคัญ} โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอต่อหน้าด้วยราคามิ่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดดังนี้ราค้า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราค้าที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตามลักษณะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวจะมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราค้า ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ ราค้าให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราค้าใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราค้าในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราค้า แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราค้าให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็ดขาดอย่างหนัก คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมิสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จ

จริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหักลดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด
- (๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายห้างปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง

ประเทศไทยและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายไทยที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มกราคม ๒๕๖๓

ร่างข้อบทของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ 40 ผู้เรียน
ตำบลบุนนาค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี การสื่อสารด้านภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตการทำงานในหลาย ๆ อาชีพ รวมทั้งในด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและมีแนวโน้มจะมีภาษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการฯ เป็นคณะกรรมการที่ผลิตบันทึกวิชาชีพครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติดังนั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารภาษาต่างๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียนดังกล่าวขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อสอนและผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารในภาษาต่างๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายด้านที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านต่างๆ
 - ๒.๒ ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๒.๓ ให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์
- การเรียนการสอน

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจกรรม
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างรับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข/o ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์* ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์*
ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์* ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์*
ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์* ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์*
ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์* ลงชื่อ.....*นายอนันต์ พัฒนา มีจุณสมบูรณ์*

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วัสดุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ 40 ผู้เรียน ตำบลชุมแพ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการวีดีโอ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๘ แกนหลัก (๘ Core) หรือต่ำกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑.๗ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๑๑ MB

๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB โดยมีจำนวนช่องใส่ Memory ไม่น้อยกว่า ๒๕ DIMM Slots

๑.๔ สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕

๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ NLSAS ที่มีความเร็วรองไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที หรือต่ำกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย

ลงชื่อ.....*Jk*..... ประธานกรรมการ/๓.๖ มีช่อง...
ลงชื่อ.....*Ca*..... กรรมการ
ลงชื่อ.....*N*..... กรรมการ
ลงชื่อ.....*B*..... กรรมการ
ลงชื่อ.....*W*..... กรรมการ
ลงชื่อ.....*C*..... กรรมการ
ลงชื่อ.....*Cl*..... กรรมการและเลขานุการ

- ๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๑.๗ มีระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๑๖ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดีกว่า

๑.๘ มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร จำนวน ๑ ชุด

๑.๙ มี Optical Mouse แบบ USB หรือดีกว่า ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๐ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย

๑.๑๑ เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบ RACK โดยมีขนาดความสูงไม่เกิน ๒U

๑.๑๒ มีจอกาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ

๑.๑๓ มีการรับประกันและบริการซ่อมแซมถึงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (Onsite Service) แบบ ๒๔x๗ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี

๑.๑๔ มีระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการวีดีโອ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๑.๑๔.๑ สามารถเลือก Publish เพื่อเผยแพร่วีดีโອ หรือ ยกเลิกการเผยแพร่วีดีโອได้

๑.๑๔.๒ สามารถเลือกเผยแพร่วีดีโອได้ทั้งแบบ Public หรือ Private ในส่วนของ การเผยแพร่วีดีโອแบบ Private สามารถบุกรุกเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคล หรือสามารถใส่รหัสการเข้าถึงข้อมูลได้

๑.๑๔.๓ สามารถเชื่อมต่อระบบ Active Directory ของหน่วยงาน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบได้

๑.๑๔.๔ สามารถสร้างรายวิชาสำหรับการเรียนการสอน และสามารถนำเข้าวีดีโอกับรายวิชา ได้

๑.๑๔.๕ สามารถแสดงสถานะ และควบคุมการทำงานของเครื่องลูกข่ายได้

๑.๑๔.๖ สามารถแสดงวีดีโອที่อัพโหลดเผยแพร่ล่าสุดได้

๑.๑๔.๗ มีฟังก์ชันแนะนำวีดีโອที่ได้รับความนิยม หรือการเข้าชมสูงสุดได้

๑.๑๔.๘ ระบบรองรับการเข้าถึงวีดีโອ หรือ ดาวน์โหลดวีดีโອผ่านทาง Web Browser ได้อย่างน้อย ๓๐๐ อุปกรณ์พร้อมกันได้

๑.๑๔.๙ สามารถกำหนดเวลาสำหรับการบันทึกวีดีโອของเครื่องลูกข่าย เช่น กำหนดเวลาเริ่มการทำงาน และกำหนดเวลาสิ้นสุดการทำงานของวีดีโອได้ โดยต้องจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

๑.๑๔.๑๐ ในกรณีที่มีการสอนพร้อมกันหลายห้องระบบจะต้องสามารถถ่ายทอดสดได้พร้อม กันได้อย่างน้อย ๓ ห้อง

๑.๑๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอระบบที่สามารถอัพเกรดซอฟแวร์ได้ตลอด ๕ ปีการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

๑.๑๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มาแสดง

ลงชื่อ.....	<u>J. B.</u>	นายอมร ลิขิตกุลนกุม...
ลงชื่อ.....	<u>S. C.</u>	กรรณากร
ลงชื่อ.....	<u>P.</u>	กรรณากร
ลงชื่อ.....	<u>B. S.</u>	กรรณากร
ลงชื่อ.....	<u>J.</u>	กรรณากร
ลงชื่อ.....	<u>C.</u>	กรรณากร
ลงชื่อ.....	<u>Ch.</u>	กรมการและเฉลขานการ

๒. ชุดควบคุมการบันทึกการสอนระบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เครื่องประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๒.๑.๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Intel® Core™ i๕ Processor หรือดีกว่า

๒.๑.๑.๒ มีจอภาพสีแบบ Touch Screen ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว

๒.๑.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB หรือดีกว่า

๒.๑.๑.๔ มีส่วนควบคุมการแสดงผลแบบ HD Graphic โดยมีหน่วยความจำ
ไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือดีกว่า

๒.๑.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ SSD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB หรือ
ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๒.๑.๑.๖ มีเครื่องอ่านเขียนแผ่นข้อมูล DVD แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก
ตัวเครื่อง

๒.๑.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps หรือดีกว่า

๒.๑.๑.๘ มี Wireless LAN ตามมาตรฐาน ๘๐๒.๑๑ b/g เป็นอย่างน้อย
ซึ่งสนับสนุนการทำงานแบบเครือข่ายไร้สายติดตั้งภายในตัวเครื่อง

๒.๑.๑.๙ มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
๓ ช่อง

๒.๑.๑.๑๐ มีระบบเสียงพร้อมลำโพงภายในตัวเครื่อง

๒.๑.๑.๑๑ มีแป้นพิมพ์ที่มีอักษรภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่าง ๆ
ติดอยู่บนแป้นพิมพ์แบบถาวร และมีมาส์แบบ Optical

๒.๑.๒ อุปกรณ์นำเสนอสัญญาณ พิริมพ์ภาพที่มีความคมชัด จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังต่อไปนี้

๒.๑.๒.๑ รองรับช่องสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI หรือ SDI หรือ RJ-๔๕ คุณภาพ
ระดับ HD (๗๒๐p) หรือ Full HD (๑๐๘๐p) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๒.๑.๒.๒ สามารถส่งสัญญาณภาพข้ามอุปกรณ์ได้โดยตรง คุณภาพระดับ HD (๗๒๐P)
หรือ Full HD (๑๐๘๐P) ได้เป็นอย่างน้อย

๒.๑.๒.๓ ช่องสัญญาณเสียงขาออกสามารถเลือกเสียงจากช่องสัญญาณภาพ
ขาเข้าเพื่อส่งออกได้

๒.๑.๒.๔ รองรับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ๗๒๐p ได้เป็นอย่างน้อย

๒.๑.๒.๕ รองรับการเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ H.๒๖๔ High Profile

๒.๑.๒.๖ รองรับการเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ AAC

๒.๑.๒.๗ ระบบการบันทึกผลแสดงผลได้หลายแบบ สามารถเลือกรูปแบบการ
ซ้อนภาพ (Picture-in-Picture) หรือแสดงภาพพร้อมกันได้อย่างน้อย
๔ หน้าจอ (Picture-and-Picture)

ลงชื่อ.....  ประชานาคร ธนากร ระบบ...

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ

๒.๑.๒.๘ ระบบสามารถสมสัญญาณเสียงระหว่างช่องสัญญาณเสียงขาเข้ากับเสียงจากช่องสัญญาณภาพขาเข้าได้ (Audio Mixing)

๒.๑.๒.๙ ระบบสามารถทำงานร่วมกับจอยาบระบบสัมผัสแบบ LED Interactive โดยสามารถเขียนข้อมูลต่าง ๆ และสามารถบันทึกสิ่งที่เขียนบนจอยาบระบบสัมผัสแบบ LED Interactive ได้

๒.๑.๒.๑๐ รองรับการบันทึกวิดีโอด้วยไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง

๒.๑.๒.๑๑ ผู้เสนอรากาต้องเสนอระบบที่สามารถอพเกรดซอฟแวร์ได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

๒.๑.๒.๑๒ ระบบต้องไม่มีมลภาวะของผลิตภัณฑ์บันทึกวิดีโอบันทึก

๒.๑.๒.๑๓ ผู้เสนอรากาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

๒.๒ กล้อง Tracking Camera จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ รองรับสัญญาณขาออกแบบ ๓G-SDI

๒.๒.๒ สามารถตรวจสอบการทำงานเคลื่อนไหวและติดตามผู้สอนในบริเวณที่กำหนดผ่านทาง Web Camera Sensor ในตัว

๒.๒.๓ สามารถกำหนดตำแหน่งกล้อง (Position Preset) ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตำแหน่ง

๒.๒.๔ มีกำลังขยายแบบ Optical Zoom ๒๐x และ ค่ารับแสง (IRIS) F.๖ - F.๓.๕

๒.๒.๕ รองรับระบบเบื้องต้นและกระจายภาพผ่านเครือข่ายแบบ H.๒๖๔/ H.๒๖๔+ สูงสุดที่ความละเอียด ๑๙๒๐x๑๐๘๐, ๖๐ fps

๒.๒.๖ ใช้ CMOS Sensor ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว

๒.๒.๗ สามารถหันเข้าหาก้มเงยตัวกล้องได้ ๑๗๐ องศา ในแนวนอน และ ๙๐ องศา ในแนวตั้ง หรือต่ำกว่า

๒.๒.๘ มี Video S/N Ratio มากกว่า ๕๕ dB

๒.๒.๙ มีค่า Minimum Illumination ๐.๕ lux หรือต่ำกว่า

๒.๒.๑๐ สามารถตั้งค่า Electronic Shutter แบบ Manual หรือ Auto ได้

๒.๒.๑๑ มีระบบการปรับความคมชัดอัตโนมัติ Focus System/ Gain Control/ White Balance ได้ทั้งแบบ Auto หรือ Manual ได้

๒.๒.๑๒ มีช่องต่อการควบคุมแบบ RS-๒๓๒ เพื่อการสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้

๒.๒.๑๓ รองรับมาตรฐาน ONVIF, RTSP, RTMP Protocols และ รองรับ RTMP Push Mode

๒.๒.๑๔ มีระบบประทัยด้วยกล้องเมื่อกล้องไม่ได้ใช้งาน

๒.๒.๑๕ มีหนังสือการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ออกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

๒.๓ กล้อง PTZ จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์รับภาพชนิด CMOS ขนาด ๑/๔" หรือต่ำกว่า

๒.๓.๒ เซ็นเซอร์มีความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล หรือต่ำกว่า

ลงชื่อ..... ๑๒๓๔๕/๒.๓.๓ รองรับ...

ลงชื่อ..... กระบวนการ

ลงชื่อ..... กระบวนการ

ลงชื่อ..... กระบวนการ

ลงชื่อ..... กระบวนการและเลขานุการ

- ๒.๓.๓ รองรับความละเอียดอย่างน้อยดังนี้ Full HD ๑๐๘๐P (๑๙๒๐X๑๐๘๐), HD ๗๒๐P (๑๒๘๐X๗๒๐), PAL (๑๐๒๔X๕๗๖), VGA (๖๔๐X๔๘๐), QVGA (๓๒๐X๒๔๐) และ QQVGA (๑๖๐X๑๒๐)
- ๒.๓.๔ รองรับการทำงานแบบ Progressive Scan
- ๒.๓.๕ มีช่วงกว้างของเลนส์ขนาด ๓.๙ - ๔๗.๓ mm. หรือตึกว่า
- ๒.๓.๖ รองรับความไวในการรับแสงได้ ๑ Lux ที่ F.๑.๖ หรือตึกว่า
- ๒.๓.๗ ตัวกล้องมีรูรับแสงที่ F.๔ ~ F.๘ หรือตึกว่า
- ๒.๓.๘ รองรับจำนวนภาพต่อวินาทีที่ ๖๐ fps ที่ความละเอียด ๑๐๘๐P หรือตึกว่า
- ๒.๓.๙ ตัวกล้องสามารถซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖X True Optical Zoom
- ๒.๓.๑๐ สามารถปรับกล้องหมุนซ้ายขวา (Pan) ได้ ±๓๐° และปรับขึ้นลง (Tilt) ได้ +๘๐° / -๔๕°
- ๒.๓.๑๑ กล้องมีมุมมองภาพ (FOV) ไม่น้อยกว่า ๗๗°
- ๒.๓.๑๒ มีค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณกับสัญญาณรบกวน (S/N ratio) ไม่น้อยกว่า ๕๐ dB
- ๒.๓.๑๓ ตัวกล้องรองรับการลดสัญญาณรบกวนได้แบบ ๒D และ ๓D
- ๒.๓.๑๔ ตัวกล้องมีฟังก์ชันการซัดเฉียง (Backlight Compensation)
- ๒.๓.๑๕ ตัวกล้องสามารถกลับภาพจากบนลงล่างและซ้ายไปขวาได้ (Flip/ Mirror)
- ๒.๓.๑๖ รองรับการตั้งตำแหน่งกล้องล่วงหน้า (Preset) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด
- ๒.๓.๑๗ มีพอร์ต HDMI เพื่อใช้ในการแสดงภาพ อย่างน้อย ๑ พอร์ต
- ๒.๓.๑๘ ตัวกล้องมีสวิทช์ (DIP Switch) เพื่อใช้ในการเปลี่ยนความละเอียดกล้องได้
- ๒.๓.๑๙ มีพอร์ตเชื่อมต่อ RS-๒๓๒ อย่างน้อย ๑ พอร์ต
- ๒.๓.๒๐ มีพอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต
- ๒.๓.๒๑ มีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงาน
- ๒.๓.๒๒ ตัวกล้องรับประกัน ๓ ปี เป็นอย่างน้อย และรับประกัน ๑ ปี สำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น รีโมทคอนโทรล และสายสัญญาณ เป็นต้น
- ๒.๓.๒๓ ผ่านมาตรฐาน FCC, CE เป็นอย่างน้อย
- ๒.๓.๒๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายและสำรองอะไหล่ซึ่งออกโดย บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการบริการ หลังการขาย
- ๒.๔ ชุดการนำเสนอแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๒.๔.๑ รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
- ๒.๔.๒ รองรับ iOS and Android Mirroring
- ๒.๔.๓ รองรับการแสดงภาพที่ความละเอียด ๑๐๘๐P ได้
- ๒.๔.๔ รองรับการทำงานได้หลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, MAC, IOS และ Android เป็นต้น
- ๒.๔.๕ สามารถแสดงผลภาพจากอุปกรณ์ได้ ๒ เครื่อง ในหน้าจอเดียว

ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๗/๓. เครื่องสำรอง...
ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๘/๓. ประธนากรรมการ
ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๙/๓. กรรมการ
ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๑๐/๓. กรรมการ
ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๑๑/๓. กรรมการ
ลงชื่อ..... *ก.ก.* ๑๒/๓. กรรมการและเลขานุการ

๓. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ True On line Double Conversion System หรือดีกว่า
- ๓.๒ สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐาน ๑๙" ได้
- ๓.๓ มีค่า Power Rating ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐VA / ๑๖๐Watt
- ๓.๔ Input Voltage ๑๒๐ – ๒๗๖ VAC, ๕๐/๖๐ Hz ±๑๐% หรือดีกว่า
- ๓.๕ Input Power Factor ๐.๙๙ หรือดีกว่า
- ๓.๖ Output Voltage ๒๐๘ – ๒๔๐ VAC ±๑%, ๕๐/๖๐ Hz ±๐.๑% (Battery Mode) หรือดีกว่า
- ๓.๗ Output Harmonic Distortion <๒% THD (Linear Load) หรือดีกว่า
- ๓.๘ Efficiency AC – AC Mode >๘๗% หรือดีกว่า
- ๓.๙ Wave Form Pure Sine Wave
- ๓.๑๐ Battery เป็นแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free
- ๓.๑๑ มีการแสดงสถานะของตัวเครื่อง แบบ LCD Display โดยสามารถดูได้อย่างน้อยดังนี้
 - ๓.๑๑.๑ UPS Information – Bypass Mode, Line Mode, Battery Mode, Fault, Warning, Event log
 - ๓.๑๑.๒ Input Information – Voltage, Frequency
 - ๓.๑๑.๓ Output Information – Voltage, Frequency
 - ๓.๑๑.๔ Load Information – Watt, VA, Load Level
 - ๓.๑๑.๕ Battery Information – Voltage, Battery Level
- ๓.๑๒ มีช่องเสียบรองรับ SNMP Card เพิ่มเติมได้ในอนาคต
- ๓.๑๓ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- ๓.๑๔ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหน้าเครื่องได้โดยง่าย (Hot Swappable Battery)
- ๓.๑๕ สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ที่โหลดใช้งานจริง
- ๓.๑๖ มีไฟแสดงสถานะต่าง ๆ เช่น ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่, ระดับโหลด, ใช้โหลดเกินกำลังของเครื่องสำรองไฟ (Overload), ไฟเตือนแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน (Bad Battery)
- ๓.๑๗ ต้องมีหนังสือรับรองการมีอยู่แล้วสำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี จาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขา เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อการบริการหลังการขาย
- ๓.๑๘ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ version ๒๐๑๕ จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และการบริการ (service) ที่ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน
- ๓.๑๙ ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ version ๒๐๑๕ จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC)
- ๓.๒๐ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอก. ๑๒๘๑ เล่ม ๑-๒๕๕๓, ๑๒๘๑ เล่ม ๒-๒๕๕๓ และ ๑๒๘๑ เล่ม ๓-๒๕๕๕ หรือใหม่กว่า และ มาตรฐาน CE
- ๓.๒๑ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี เต็ม

ลงชื่อ..... ๑/๑ ประชุมฯ/ผู้มาต้องมี...
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการและเลขากการ

๓.๒๒ ต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์กระจายให้บริการครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ (พร้อมเอกสารแสดง)

๔. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมการบันทึกการสอนระบบสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ๔.๑ เป็นเครื่องสำรองไฟชนิด On Line Protection หรือ Line Interactive with Stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

๔.๒ มีความสามารถในการรองรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ VA/ ๘๐๐ Watts

๔.๓ มีความสามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ ๒๒๐ V. \pm ๒๕%, ความถี่ ๕๐ Hz \pm ๑๒%

๔.๔ มีความสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Stabilizer Mode ได้ที่ ๒๒๐ V. \pm ๑๐%

๔.๕ มีความสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Backup Mode ได้ที่ ๒๒๐ V. \pm ๕%, ความถี่ ๕๐ Hz \pm ๐.๑%

๔.๖ ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

๔.๗ สามารถสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนในโครงการนี้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

๔.๘ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น ระดับการใช้งานของแบตเตอรี่ (Battery Level), แสดงสถานการณ์ใช้งานของโหลด (Load Level), On Line, On Battery และ Over Load เป็นต้น

๔.๙ มีปุ่ม Switch เพื่อใช้ทดสอบแบตเตอรี่และตัดสัญญาณเสียงเตือน

๔.๑๐ มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No Load Shutdown System) เมื่อไม่มีการใช้งาน

๔.๑๑ มีเต้ารับด้าน Output เป็นแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขาลงและขาบน

๔.๑๒ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๒๙๑-๒๕๔๕)

๔.๑๓ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การออกแบบและการผลิต, การขาย, การตลาด และ การบริการ (Service)

๔.๑๔ ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๕๐๐๑ version ๒๐๑๕ จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC)

๔.๑๕ รับประกันการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซ่อมบำรุง ณ สถานที่ติดตั้ง

๔.๑๖ ต้องมีหนังสือรับรองการมีอยู่ไฟล์สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี จาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขา เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อการบริการหลังการขาย

๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๒ ชุด มีคุณลักษณะเดพະดังต่อไปนี้

- ๕.๕ สามารถกำหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE ๘๐๒.๑๗ ได้
- ๕.๖ สามารถควบคุมการส่งข้อมูล Access Control List (ACL) ได้
- ๕.๗ อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน FCC, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย

๖. จอภาพระบบสัมผัสแบบ LED จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ๖.๑ เป็นจอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๖ นิ้ว
- ๖.๒ เป็นจอรับภาพที่รวม LED TV, คอมพิวเตอร์ และระบบ Interactive เข้าไว้ด้วยกัน ในเครื่องเดียว
- ๖.๓ มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ pixel ที่รองรับความละเอียดแบบ UHD
- ๖.๔ มีความเร็วในการตอบสนองการแสดงผลที่ไม่เกิน ๕ ms
- ๖.๕ มีค่าความสว่างสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ cd/m²
- ๖.๖ มีค่าความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ : ๑
- ๖.๗ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ที่ความละเอียด XGA และสูงถึง WUXGA
- ๖.๘ มีลำโพงแบบ Stereo ด้วยกำลังขับไม่น้อยกว่า ๑๕ Watts จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๙ มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า ดังนี้
 - ๖.๙.๑ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - ๖.๙.๒ USB ๒.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - ๖.๙.๓ ๑๕-pin D-Sub (VGA) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๖.๙.๔ AV จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๖.๙.๕ มีช่องสำหรับใส่ SD Card จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๖.๑๐ มีช่องต่อสัญญาณขาออก ดังนี้
 - ๖.๑๐.๑ ๑๕-pin D-Sub (VGA) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
 - ๖.๑๐.๒ Audio Output จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๖.๑๑ มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ Touch Port อย่างน้อย ๒ ช่องสัญญาณ โดยมีอยู่ด้านหน้าเครื่อง อย่างน้อย ๑ ช่องสัญญาณ
- ๖.๑๒ สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งกับ ระบบปฏิบัติการ Android และ Windows
- ๖.๑๓ สามารถใช้งานด้วยระบบสัมผัส Touch Screen หรือ Interactive ในตัวที่สามารถใช้นิ้ว และวัสดุอื่น เช่น ปากกา สัมผัสได้โดยสามารถสัมผัสได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๖ จุด บน ระบบปฏิบัติการ Android และ อย่างน้อย ๑๐ จุด ระบบปฏิบัติการ Windows
- ๖.๑๔ มีปุ่ม Shortcut ในหน้าจอหลัก (Home) อย่างน้อย ๕ คำสั่ง เพื่อเลือกเข้า Function การทำงานของเมนูนั้น ๆ ได้โดยตรง
- ๖.๑๕ สามารถแสดงตัวอย่างของ สัญญาณภาพ Input ที่เลือก แสดงในหน้าจอหลัก (Home) ได้
- ๖.๑๖ สามารถเลือกการทำงานของ Function ควบคุมการทำงานของเครื่องจากการเลื่อนหน้าจอ ด้านล่างขึ้น และเมื่อยืนสำหรับควบคุมไม่น้อยกว่า ๑๐ คำสั่ง
- ๖.๑๗ สามารถเลือก ช่องสัญญาณ Input ได้ โดยการสัมผัสน้ำจ่อ

ลงชื่อ..... ๑๐/๖.๑๗ สามารถ...
ลงชื่อ..... กะรุณ
ลงชื่อ..... กระหนา
ลงชื่อ..... กะรุณ
ลงชื่อ..... กระหนา
ลงชื่อ..... กระหนา
ลงชื่อ..... กระหนา
ลงชื่อ..... กระหนา

- ๖.๑๕ สามารถเลือก Mode การแสดงภาพได้ โดยการสัมผัสหน้าจอ และสามารถเลือกปรับได้ อย่างน้อย ๕ Mode
- ๖.๑๖ สามารถเลือก Mode การแสดงเสียงได้ โดยการสัมผัสหน้าจอ และ สามารถเลือกปรับได้ อย่างน้อย ๕ Mode รวมถึง Function Mute ด้วย
- ๖.๒๐ มี Function Childlock เพื่อป้องกันการใช้งานอย่างไม่พึงประสงค์
- ๖.๒๑ มีโปรแกรมสำหรับช่วยในการนำเสนอ ซึ่งสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ Android บนตัวเครื่องได้ โดยสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้ เขียน เน้นข้อความ เปลี่ยนสีของเส้น ที่เขียนได้
- ๖.๒๒ พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจกแบบเหมือนเปอร์ทั้งแผ่น ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแกร่ง สามารถรองรับแรง กระแทกได้มากกว่ากระจกธรรมดาถึง ๕ เท่า เมื่อแตกแล้วกระจกจะมีลักษณะละเอียด ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด
- ๖.๒๓ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย แบบ Intel Core i๗ หรือดีกว่า
- ๖.๒๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR๓ หรือดีกว่า ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๘ GB
- ๖.๒๕ มี Hard Disk แบบ SATA หรือดีกว่า ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๖.๒๖ สามารถเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN IEEE๘๐๒.๑๑ b/g/n ได้
- ๖.๒๗ มีรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่อง
- ๖.๒๘ มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มาพร้อมกับตัวเครื่อง โดยสามารถใช้งาน ร่วมกับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดี
- ๖.๒๙ มีคุณภาพการใช้งานอย่างละเอียดอยู่ในหน้าจอหลัก (Home)
- ๖.๓๐ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ที่ใช้ชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์) ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจภายใต้ประเทศไทย (มีเอกสารแสดง)
- ๖.๓๑ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ที่ใช้ชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์) ต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ภายในประเทศไทย โดยเป็นหน่วยงานตรงของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริการที่ดีและเป็นมาตรฐาน (มีเอกสารแสดง)
- ๖.๓๒ เพื่อการบริการหลังการติดตั้ง ต้องมีหนังสือรับประกันสินค้า ๑ ปี และการมีอยู่ให้ล่าสุดอย่างน้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

๗. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ๗.๑ อุปกรณ์สร้างสัญญาณชนิด CMOS Sensor ขนาด ๑/๒ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล อัตราความเคลื่อนไหวภาพไม่น้อยกว่า ๓๐ fps
- ๗.๒ มีขนาดเลนส์ F ๑.๔๕ – ๓.๘๘ , f = ๕.๓ – ๙๔.๖ mm. หรือดีกว่า
- ๗.๓ สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ เท่า โดยซูมขยายได้ไม่น้อยกว่า ๒๒ เท่า ในระบบ Optical และ ๑๕ เท่าในระบบ Digital
- ๗.๔ มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และไฟส่องสว่างด้านล่างสำหรับแทนวางเอกสาร
- ๗.๕ สามารถปรับความละเอียดในการแสดงผลภาพได้อย่างน้อย $\frac{1}{2}$ ระดับ ดังนี้ XGA , SXGA , ๓๒๐P, ๑๐๘๐P
- ลงชื่อ..... ๑๗/๗.๖ สามารถ...
ลงชื่อ..... ๑๗/๗.๖ สามารถ...

- ๗.๖ มีฟังก์ชันที่สามารถแสดงภาพแบบแบ่งภาพได้ (Split)
๗.๗ มีฟังก์ชันที่สามารถหยุดภาพชั่วคราวได้ (Freeze)
๗.๘ สามารถบันทึกภาพภายในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพ
๗.๙ มีระบบปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติและปรับได้ด้วยมือ^๔
๗.๑๐ มีฟังก์ชัน Enhance Text (E-text) เพื่อช่วยในการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของตัวหนังสือ
ให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น โดยมีปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่อง^๕
๗.๑๑ มีช่องต่อสัญญาณ Input อย่างน้อยดังนี้ RGB Input x๒, Video Input x๑, S-Video Input
x๑, Audio Input x๓, Microphone x๑
๗.๑๒ มีช่องต่อสัญญาณ Output อย่างน้อยดังนี้ RGB Output x๒, Video Output x๑,
S-Video Output x๑, Audio Output x๑, HDMI Output x๑
๗.๑๓ มีรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องพร้อมช่องเก็บภายในตัวเครื่อง^๖
๗.๑๔ มีหูฟังที่ติดกับตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย^๗
๗.๑๕ มีช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และ RS-๒๓๒
๗.๑๖ น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๔ กิโลกรัม^๘
๗.๑๗ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๑๘ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ภายใต้ประเทศไทย เพื่อการบริการที่ดีและเป็นมาตรฐาน^๙
(มีเอกสารแสดง)
๗.๑๙ เพื่อการบริการหลังการขาย ต้องมีหนังสือรับประกันสินค้า ๑ ปี และการมีอยู่ไฟล์สำรอง
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

๘. ระบบเสียงภายในห้องเรียน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๘.๑ เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๘.๑.๑ เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียงกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์
๘.๑.๒ สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องและ AUX ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๘.๑.๓ มีปุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง
๘.๑.๔ สามารถปรับเสียงทุ่ม ± ๑๐ dB ที่ ๑๐๐ Hz. และ เสียงแหลมที่ ± ๑๐ dB ที่
๑๐ kHz.
๘.๑.๕ ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ๕๐ - ๒๐,๐๐๐ Hz. (± ๓ dB)
๘.๑.๖ มีช่องสามารถต่อบันทึกได้ (Record) : ๐ dB, ๖๐๐ ohms, Unbalanced
๘.๑.๗ ช่องต่อ กับ ลำโพง สามารถใช้ได้ ดังนี้
๘.๑.๗.๑ แบบ High Impedance ๑๐๐V, ๗๐V
๘.๑.๗.๒ แบบ Low Impedance ๔ Ohms
๘.๑.๘ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน มากกว่า ๖๐ dB
๘.๑.๙ มีค่าความเพี้ยน (Distortion) น้อยกว่า ๑% ที่ ๑ kHz.
๘.๑.๑๐ มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ช่อง MIC ๑ ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบ
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
- ๘.๑.๑๑ กระบวนการ
๘.๑.๑๒ กระบวนการ
๘.๑.๑๓ กระบวนการ
๘.๑.๑๔ กระบวนการ
๘.๑.๑๕ กระบวนการ
๘.๑.๑๖ กระบวนการ
๘.๑.๑๗ กระบวนการ
๘.๑.๑๘ กระบวนการ
๘.๑.๑๙ กระบวนการ
๘.๑.๒๐ กระบวนการ


- ๔.๑.๑๑ ช่อง MIC ๑ สามารถเลือกใช้ Phantom Power สำหรับใช้กับไมโครโฟนชนิด Condenser ได้
- ๔.๑.๑๒ มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง
- ๔.๑.๑๓ สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟ AC และ DC
- ๔.๒ ลำโพงติดผนัง จำนวน ๑ คู่ มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๔.๒.๑ เป็นลำโพงชนิด ๒ ทาง Bass Reflex ตัวกล่องลำโพงทำจากเรซิน
- ๔.๒.๒ ลำโพงท้นกำลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์
- ๔.๒.๓ สามารถต่อลำโพงได้ ๓ รูปแบบ ๑๐๐V, ๗๐V และ ๘ โอม์
- ๔.๒.๔ ความตั้งของลำโพงที่ ๑ วัตต์ / ๑ เมตร ไม่น้อยกว่า ๙๐ dB
- ๔.๒.๕ ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า ๘๐ Hz. ถึง ๒๐,๐๐๐ Hz.
- ๔.๒.๖ ขนาดของลำโพงเสียงแหลมชนิด Dome ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม.
- ๔.๒.๗ ขนาดของลำโพงเสียงทุ่มชนิด Cone Type ไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม.
- ๔.๒.๘ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ๔.๓ ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบมีถือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
- ๔.๓.๑ เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๔.๓.๑.๑ ความถี่ในการรับสัญญาณระบบ UHF อยู่ในช่วง ๕๗๖-๕๙๕ MHz หรือกว้างกว่า
- ๔.๓.๑.๒ สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่องสัญญาณ
- ๔.๓.๑.๓ ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne
- ๔.๓.๑.๔ มีรีดับสัญญาณ Output เลือกได้ ๒ แบบ ดังนี้
- MIC: - ๖๐ dB ความต้านทาน ๖๐๐ โอม์ โดยใช้ Socket XLR
 - LINE: - ๒๐ dB ความต้านทาน ๖๐๐ โอม์ โดยใช้ Socket ชนิด Phone Jack
- ๔.๓.๑.๕ ระดับสัญญาณขาเข้า -๒๐ dB ความต้านทาน ๑๐ กิโลโอม์
- ๔.๓.๑.๖ ความไวในการรับสัญญาณมากกว่า ๙๐ dB
- ๔.๓.๑.๗ ความไว Squelch ๗ - ๔๐ dB μ V variable หรือตึ่กว่า
- ๔.๓.๑.๘ ยัตราช่วงสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า ๑๐๕ dB
- ๔.๓.๑.๙ ความเพี้ยนขยายไม่น้อยกว่า ๑%
- ๔.๓.๑.๑๐ ความถี่ในการตอบสนอง ๑๐๐ - ๑๕,๐๐๐ Hz \pm ๓ dB
- ๔.๓.๒ ไมโครโฟนไร้สาย แบบมีถือ จำนวน ๑ อัน มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๔.๓.๒.๑ ย่านความถี่ใช้งานในระบบ UHF อยู่ในช่วง ๕๗๖-๕๙๕ MHz หรือกว้างกว่า
- ๔.๓.๒.๒ สามารถเลือกความถี่ได้ ๖๔ ช่องสัญญาณ หรือมากกว่า
- ๔.๓.๒.๓ กำลังส่ง น้อยกว่า ๕๐ มิลลิวัตต์
- ๔.๓.๒.๔ Tone Frequency เท่ากับ ๖๗๗.๘๖๘ MHz หรือศึกษาดูงานการ
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ ๑๓/๔.๓.๒.๔ มีไฟแสดง...
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ
ลงชื่อ..... กรุงเทพฯ

- ๘.๓.๒.๕ มีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
๘.๓.๒.๖ ไมโครโฟนเป็นแบบ Electret Condenser Unit: Unidirectional
๘.๓.๒.๗ Oscillator เป็นแบบ PLL Synthesizer
๘.๓.๒.๘ มีค่าสัญญาณอินพุทสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๖ dB SPL
๘.๓.๒.๙ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA อายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
(Alkaline)

๙. ตู้ Rack ๑๙" ขนาด ๒๗๔ ลิเก็ต ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
๙.๑ เป็นตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ขนาดความสูง ๒๗๔ ที่ออกแบบและผลิตได้มาตรฐาน โดยมีความลึก
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.
๙.๒ ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Acrylic หนาไม่ต่ำกว่า ๕ มม. ขอบประตูผึ้งครึ่ง
ยางกันผุน มีระบบ Security Lock ด้วย Master Key
๙.๓ ประตูหลัง เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายน้ำทางด้านล่าง ด้านในโครงเหล็กยึดฝ่าประตู
เป็นรูปตัว T เพื่อกันประตูพลิ้ว และขอบประตูผึ้งครึ่งยางกันผุน มีระบบล็อกด้วยกุญแจ
Master Key
๙.๔ ฝ้าด้านข้าง เป็นเหล็กทึบ มีเมื่อยับพร้อมกลอนสลักสปริง ด้านละ ๒ ชุด ติดด้านบนของตู้
เพื่อใช้จดสีฝ้าข้าง
๙.๕ หลังคาด้านบนของตู้ มีการติดพัดลมระบายอากาศ อย่างน้อยจำนวน ๒ ตัว
๙.๖ ติดตั้งรางไฟฟ้าจำนวนปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖ ปลั๊ก จำนวน ๑ ชุด
๙.๗ มีแผงจัดสายแบบมีฝารอบ อย่างน้อยจำนวน ๒ ชุด
๙.๘ มีที่พักสาย (Patch Panel) ช่องต่อแบบ RJ๔๕ มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน CAT.๖ ขนาด
๒๔ พอร์ต จำนวน ๑ ชุด

๑๐. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๑๐.๑ โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- ๑๐.๑.๑ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๕ ซม. (ยาว x กว้าง x สูง)
๑๐.๑.๒ ทำจากไม้ปาร์เกิลบอร์ด ปิดผิวด้วย เมลามีน กันรอยขีดข่วน
๑๐.๑.๓ แผ่นพื้นหน้าโต๊ะ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม.
๑๐.๑.๔ ขอบโต๊ะมีผนัง ๓ ด้าน สูงประมาณ ๑๕ ซม.
๑๐.๑.๕ ด้านหนึ่งของโต๊ะมีลิ้นชักที่มีกุญแจล็อก อย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก อีกด้านหนึ่งของโต๊ะ
มีชั้นวางอุปกรณ์หรือเอกสาร สามารถปรับขนาดความสูงของชั้นได้
๑๐.๑.๖ มีชั้นวางแป้นพิมพ์ ที่เป็นรางเลื่อนลูกปืน สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก
๑๐.๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาให้พิจารณาด้วย
๑๐.๒ เก้าอี้ พนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้
๑๐.๒.๑ เบาะนั่ง และ พนักพิง ผลิตจากฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนัง หรือ ผ้าฝ้าย
๑๐.๒.๒ โครงขา ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ๕ ก้าน พร้อมด้วยลูกล้อแบบพิเศษ แข็งแรงทนทาน
๑๐.๒.๓ ตัวเบาะนั่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว 
๑๐.๒.๔ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก หุ้มด้วยไนโตรเจน ประทานกรรมการ
๑๐.๒.๕ มีที่วางแขน

ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

๑๑. เก้าอี้เลคเชอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๑๑.๑ มีขนาดโดยประมาณ กว้าง ๖๘๕ x สูง ๗๘๕ x สูง ๔๑๐ มม.

๑๑.๒ โครงขาทำจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป ที่ปลายขาด้วยจักรพลาสติก

๑๖.๓ แบนเลคเชอร์ ทำจากเหล็กแป๊ปสีเหลี่ยม ขนาด ๑๙ x ๑๙ มม. หนา ๔ มม. น้ำหนักต่อเมตรกว่า ๑.๒ กก.

ดัดขึ้นรูปและซับโครงเมื่อมอย่างดี

๑๖.๔ ไม้เบานั่งหนามีน้อยกว่า ๑๒ มม. บพองหัวหนามีน้อยกว่า ๒ นิ้ว

๑๖.๕ ไม้พนักพิงหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. บพองหัวหนาไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว

๑๑.๖ ห้มด้วยหนังเทียม

๑๙.๗ แผ่นแลคเชอร์ ทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาว
ปิดขอบด้วย PVC สีดำ

๑๒. ติดตั้งพื้นยกหน้าห้องเรียน จำนวน ๑ งาน มีค่าใช้จ่ายงานดังนี้

๑๒.๑ ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องขนาดความกว้างจากกำแพงหน้าห้องเรียนยกลงไว้ไม่ถูกกว่า

ໄຊ ຫຼວມ ແລ້ວ ລັບ ອາວະເຈວຸນ

คลา๊ส พี่นิวหน้าแบ่งออกเคลื่อนอีกส่วน ป้องกันการสืบแพร่ ภัยเรอย์ดีซ่าไว้ แล้วป้องกันเสียง

๑๒๕ မြှေးချုပ်များနဲ့အတွက် မြန်မာရွေ့ကြော်များနဲ့အတွက် မြန်မာရွေ့ကြော်များ

ຄົກ ໨ ປຶກໂກຮ່າງສໍາຮັບເພື່ອເຈົ້າໃຈ

๑๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้า, สายสัญญาณ และ ระบบควบคุมการบันทึกการสอน จำนวน ๑ งาน
อีวันเดือนปี พ.ศ.๒๕๖๔

๓๒๙ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

๓๗.๗.๗ ห้องแม่ขุ่น Load Center ให้ ผ่าน หรืออยู่ท้ายกระเบน สำหรับเดินทาง

ໂຄສະນິວຕົກລາຄາອະນາໄມຂອງແກ່ລະບວງຊັບຕະຫຼາດ ອົບຕັ້ງວິຊີ່ມີຄວາມຮັບຮັດເປົ້າ

ເພື່ອພໍາໄສໃນ ໄກສະກຳ ເມແທງ ໂດຍມາ ຕະຫຼາມທີ່ມີຄວາມມັດລົບຕະຫຼາມເປັດຈະເປົ້າປະປະກຳ

ເບີນ ແຂວງທຸກພັນປະ ທ່າງຂອງລະເຕີ ເຊັ່ນທີ່ແລກຍ້ອດ

ເຕັມ.ຕ.ຕາ ພາຍໃນດີເປົ້າພາຫວະເຂົມ ໂດຍໄປແບບທີ່ກຳ ແລ້ວ

๓๖.๓.๔ ပளაເພົາ ນໍາເຫດຢາເປັນຫຼັກທີ່ ລາງ ມີມະ ແລະ (Ground)

ເພື່ອສະແດງວ່າມີມູນຄົງໃຫຍ່ ທັງໝົດຂອງລັບລົບ LED ຄົມາ ເຊິ່ງກົດ

ແລ້ວປາຕັເນີນທີ່ແມ່ນພົບມີພົບແບບ LED ຈະໄດ້ຮັດ ແລ້ວມີ
ເຄື່ອງຈຳກັບລັບອຸປະກອດ

ចំណាំ និងចំណាត់កម្មសម្រាប់រីវ៉ូតំបន់ទុយជិវាគុទ្ទេ គ្នាយឱ្យការងារនៃរដ្ឋមន្ត្រី និងក្រសួងពីរាជការ និងក្រសួងពីរាជការ

“ເຊື້ອງຈົບກົດຕົວຢ່າງ ແລະ ອົບປະກຳຢ່າງເປົ້າມພວຍງົດ ໂດຍໃຫ້ພັນຍ ເກມ ແລະ

ให้มีดีชิดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
อ่อน (Flexible Conduit), เช่น เทป,

ลงชื่อ.....	<u>กิตติ์ พลังกุล</u>	นายกฯ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินสาย...
ลงชื่อ.....	<u>กิตติ์ พลังกุล</u>	กรรมการ
ลงชื่อ.....	<u>กิตติ์ พลังกุล</u>	กรรมการและเลขานุการ

- ๑๓.๒.๒ การเดินสายที่ตู้ Rack ๑๙" ให้พักสายที่ Patch Panel
๑๓.๒.๓ การเดินสายไปลิ้นสุดที่ต่อผู้สอนให้ตั้ง Outlet จำนวน ๒ Outlets และที่จ่อภาพระบบสัมผัสแบบ LED ให้ติดตั้งเป็น Outlet ที่พร้อมจะใช้งาน จำนวน ๑ Outlet โดย Outlet ที่ใช้เป็น RJ-๔๕ ตัวเมีย มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน CAT.๖^๑
๑๓.๒.๔ สายสัญญาณเป็นสายตีเกลียวชนิด ๕ คู่สาย มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน CAT.๖^๑
๑๓.๒.๕ ติดตั้งสายสัญญาณจากเครื่องผู้สอนไปยังจอกาฬระบบสัมผัสแบบ LED เพื่อนำสัญญาณภาพจากเครื่องผู้สอนออกไปยังจอกาฬระบบสัมผัสแบบ LED และสามารถใช้งานระบบสัมผัสได้
๑๓.๒.๖ ติดตั้งลำโพงติดผนัง พร้อมระบบเสียงภายในห้องเรียน
๑๓.๓ ติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมการบันทึกการสอน ให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

เงื่อนไขข้อกำหนดด้านๆ

- ๑) ผู้เสนอราคาก็ต้องสามารถส่งของและติดตั้งระบบให้ใช้งานได้ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
- ๒) จะต้องฝึกอบรมให้ อาจารย์ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
- ๓) จะต้องจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาของระบบต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลสามารถปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ระยะเวลาการส่งมอบงานชิ้น

ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาชิ้นขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยแพร่ตัวได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัสดุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๗ ม.๙ ต.ขุนทด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐
๘.๒ โทรศัพท์	๐๗๗-๕๗๓๓๑๐
๘.๓ โทรสาร	๐๗๗-๕๗๓๓๑๑

ลงชื่อ..... ประ ранนกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... ๑๖/๘๘ ทางเว็บไซต์...
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

๙.๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.sru.ac.th>

๙.๕ E-mail gpro.sru@sru.ac.th

สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๙. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.สุรีรัตน์ อักษรากัญจน์ | กรรมการ |
| ๓. นางฤกษ์ฤทธิ์ นาควิจิตร | กรรมการ |
| ๔. ดร.รุ่งทิพย์ แซ่เต้ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนุชารถ นาคฉาญา | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ.....*Jib* ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*SrA* กรรมการ
ลงชื่อ.....*W.* กรรมการ
ลงชื่อ.....*Boonsuk* กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... *Ch* กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๕๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๗

เป็นเงิน : ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) :

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท อินเทลลิเจนท์ อายส์ จำกัด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ซันส์

๓. บริษัท ภูดิเชอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. พศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี ประธานกรรมการ

๒. พศ.สุริรัตน์ อัษฎากัญจน์ กรรมการ

๓. นางฤกษ์ฤทธิ์ นาควิจิตร กรรมการ

๔. ดร.รุ่งทิพย์ แซ่ดี้ กรรมการ

๕. นางสาวนุชนารถ นาคฉาวยา กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ก.ก.*.....กรรมการ